Trogtränke, Standard





Für die schweren Belastungen

Die Trogtränken von Poda sind speziell für die Belastungen auf der Koppel konstruiert. Die Trogtränken sind rotationsgegossen und mit Verstärkungsprofilen sowie einer kräftigen, gebogenen Kante versehen, was die Tröge besonders robust und haltbar macht. Deshalb können sie größeren Belastungen von Tieren und Maschinen standhalten.

Alle Trogtränken von Poda verfügen zudem über einen Bodenstopfen, was die Reinigung und Handhabung im Alltag erleichtert.

Umweltfreundlich

Das Material ist ein kräftiger und widerstandsfähiger Polyethylen-

kunststoff (PE), der problemlos der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden kann. Die Standard-Trogtränken von Poda sind besonders umweltfreundlich, da sie teilweise aus recyceltem Kunststoffgranulat hergestellt sind. Bei der Verbrennung entwickelt Polyethylen zudem nur Wasser und CO².

Lebensmittelzertifiziert

Im Gegensatz zu anderen Trögen und Tränken sind die Trogtränken von Poda für Lebensmittel zertifiziert und frei von Schwermetallen und Stoffen, die u. a. als hormonschädlich gelten.

Automatische Wasserbefüllung

Bei den schwarzen 2017 Standard-Trogtränken kann nach-

träglich ein Schwimmerventil montiert werden, das in 2 Versionen erhältlich ist; eines mit geringem Druck und integriertem Schwimmer und eines zur Unterwassermontage mit separatem Schwimmer. Das Unterwasserventil ist gut geschützt und zeichnet sich dadurch aus, dass es geräuscharm ist und weder den Wasserspiegel noch die Tiere stört.

Die Standard-Trogtränken sind in 3 Größen von 400, 600 und 1.000 Liter erhältlich. Der Trog mit einem Fassungsvermögen von 400 Litern ist besonders niedrig und somit ideal für Schafe und Ziegen.

Siehe auch die Super-Trogtränken von Poda.

Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.



Technische Daten

Material: Lebensmittelzertifiziertes Polyethylen (HDPE)

Dimensionen, 400 liter Trogtränke, Standard:

Durchmesser: Ø130cm

Höhe: 40cm

Dimensionen, 600 liter Trogtränke, Standard:

Durchmesser: Ø140cm

Höhe: 60cm

Dimensionen, 1.000 liter Trogtränke, Standard:

Diameter: Ø170cm Højde: 60cm



Schwimmerventil, Artikelnummer 7000

Schwimmerventil mit separatem Schwimmer. Das Ventil wird unten in der Tränke montiert, damit die Tiere es nicht beschädigen können. Die geräuscharme Wasserbefüllung unter der Oberfläche gewährleistet einen ruhigen Wasserspiegel und erschreckt nicht die Tiere.

Druck: 0,3-10 bar.

Leistung: Bis zu 300l/Min.

Schwimmerventil, Artikelnummer 70001

Niederdruckventil für Systeme mit niedrigem Wasserdruck wie z.B. Befüllung von einem mobilen Wassertank aus. Mit eingebautem Schwimmer zur Montage an der Wasseroberfläche.

Leistung: Bis zu 200 l/Min.



Artikelnummern

Trogtränken

70400 Trogtränke, Standard, 400 Liter
70500 Trogtränke, Standard, 600 Liter
701000 Trogtränke, Standard, 1.000 Liter

Zubehör

Schwimmerventil (Unterwassermodell mit separatem Schwimmer)
Schwimmerventil (Niederdruckmodell mit eingebautem Schwimmer)